

1. मानसिक विकार के प्रतिशत का सर्वाधिक प्रचलन पाया जाता है :

- (A) उच्च आत्मघाती जोखिम में
- (B) फ़ोबिक चिंता विकार में
- (C) तैबाकू उपयोग विकार में
- (D) शराब उपयोग विकार में

2. कोयले की धूल के कारण होता है :

- (A) साइडरोसिस
- (B) एन्थ्रेकोसिस
- (C) एस्बेस्टोसिस
- (D) बैगासोसिस

3. भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम?

- (A) 1952
- (B) 1961
- (C) 1971
- (D) 1977

4. कोरोनावायरस रोग—2019 की पहली बार पहचान की गई थी :

- (A) भारत में
- (B) पाकिस्तान में
- (C) इटली में
- (D) चीन में

1. The highest prevalences of percentage of mental disorder are found in :

- ~~(A)~~ High suicidal risk
- (B) Phobic anxiety disorder
- (C) Tobacco use disorder
- ~~(D)~~ Alcohol use disorder

2. Coal dust causes :

- ~~(A)~~ Siderosis
- (B) Anthracosis
- (C) Asbestosis
- (D) Bagassosis

3. Family Planning Programme was adopted by Government of India in which year?

- (A) 1952
- (B) 1961
- ~~(C)~~ 1971
- (D) 1977

4. Coronavirus disease—2019 was first recognized in :

- (A) India
- (B) Pakistan
- (C) Italy
- ~~(D)~~ China

5. क्लासिकल डेंगू बुखार को सामान्य ऊष्मायन अवधि क्या है ?

- (A) 5-6 दिन
- (B) 3-10 दिन
- (C) 15-20 दिन
- (D) 7-8 दिन

6. समांतर माध्य से विचलन का औसत है :

- (A) रेंज
- (B) मानक विचलन
- (C) माध्य विचलन
- (D) माध्यिका

homoeoadda

7. निम्नलिखित में से कौन रूमेटिक हृदय रोग की क्लिनिकल विशेषता नहीं है ?

- (A) गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भागीदारी
- (B) मस्तिष्क की भागीदारी
- (C) त्वचा के नीचे पिंडों की उपस्थिति
- (D) कार्डिटिस

8. निम्नलिखित में से कौन-सी होम्योपैथिक दवा फोड़े के लिए उपयुक्त नहीं है ?

- (A) कौलोफिलम
- (B) हेपर सल्फ
- (C) बेलाडोना
- (D) सिलिका

5. What is the common incubation period of classical dengue fever?

- (A) 5-6 days
- (B) 3-10 days
- (C) 15-20 days
- (D) 7-8 days

6. The average of the deviations from the arithmetic mean is :

- (A) Range
- (B) Standard deviation
- (C) Mean deviation
- (D) Median

7. Which of the following is not the clinical feature of the rheumatic heart disease?

- (A) Gastrointestinal involvement
- (B) Brain involvement
- (C) Appearance of nodules below the skin
- (D) Carditis

8. Which of the following homoeopathic medicines is not suitable for abscess?

- (A) Caulophyllum
- (B) Hepar sulph
- (C) Belladonna
- (D) Silicea

9. क्राउन पर दंत क्षय के लिए होम्योपैथिक दवा है :

- (A) क्रेओसोट
- (B) मेजेरियम
- (C) थूजा
- (D) स्टेफिसैग्रिया

10. मास्टॉयड प्रक्रिया के क्षरण के लिए होम्योपैथिक दवा है :

- (A) नाइट्रिक एसिड
- (B) मर्क सोल
- (C) चीन
- (D) सबीना

11. निम्नलिखित में से किस होम्योपैथिक दवा का उपयोग लैक्रिमल फिस्टुला के उपचार में नहीं किया जाता है ?

- (A) कैल्केरिया कार्ब
- (B) फ्लोरिकम एसिडम
- (C) सिलिका
- (D) एलियम सेपा

12. जीवाणु नेत्रश्लेष्मलाशोथ का सबसे सामान्य प्रकार कौन-सा है ?

- (A) जीर्ण
- (B) हाइपरऐक्यूट
- (C) तीव्र
- (D) कोणीय

9. The homoeopathic medicine for dental caries at crown is :

- (A) Kreosote
- (B) Mezereum
- (C) Thuja
- (D) Staphysagria

10. The homoeopathic medicine for caries of mastoid process is :

- (A) Nitric acid
- (B) Merc sol
- (C) China
- (D) Sabina

11. Which of the following homoeopathic medicines is not used in the treatment of lacrimal fistula?

- (A) Calcarea carb
- (B) Fluricum acidum
- (C) Silicea
- (D) Allium cepa

12. Which is the most common type of bacterial conjunctivitis?

- (A) Chronic
- (B) Hyperacute
- (C) Acute
- (D) Angular

homoeoadda

13. बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में निम्नलिखित में से कौन-सी क्लिनिकल विशेषता मौजूद नहीं है?
- (A) दर्द और विदेशी शरीर सनसनी
(B) आँख से पानी आना
(C) धुँधली दृष्टि
(D) पुतली बड़ी हो सकती है
14. वस्तु लम्बी दिखाई देती है, संकेत है :
- (A) बेलाडोना का
(B) अगरिकस का
(C) रूटा का
(D) प्लंबम मेटालिकम का
15. सहवर्ती सिद्धांत के दर्शन पर कौन-सी सूची आधारित है?
- (A) झार की रिपोर्टरी
(B) हेमपल की रिपोर्टरी
(C) केनर की रिपोर्टरी
(D) बोएनिंगहौसेन की रिपोर्टरी

13. Which of the following clinical features is not present in bacterial corneal ulcer?
- (A) Pain and foreign body sensation
(B) Watering from eye
(C) Blurred vision
(D) Pupil may be large
14. Object appears elongated is the indication of :
- (A) Belladonna
(B) Agaricus
(C) Ruta
(D) Plumbum metallicum
15. Which repertory is based on philosophy of Doctrine of Concomitants?
- (A) Jahr's Repertory
(B) Hemple's Repertory
(C) Knerr's Repertory
(D) Boenninghausen's Repertory

4

homoeoadda

16. ट्रोपिकल इओसिनोफिलिया निम्नलिखित में से किसकी छोड़कर विशेषता है ?

- (A) खाँसी
- (B) दमा के दौरे
- (C) भूख में वृद्धि
- (D) पैरोक्सिस्मल डिस्पेनिया

17. टाइफाइड बुखार की ऊष्मायन अवधि क्या है ?

- (A) 5 से 14 दिन
- (B) 20 से 30 दिन
- (C) 1 से 3 दिन
- (D) 16 से 20 दिन

18. ऐंकिलोसिंग स्पोण्डिलाइटिस में जोड़ों की भागीदारी की आवृत्ति का क्रम है :

- (A) कोस्टल, कंधे, कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और सैक्रोइलियक जोड़
- (B) कंधे, कोस्टल, कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और सैक्रोइलियक जोड़
- (C) कूल्हे, रीढ़ की हड्डी, सैक्रोइलियक, कोस्टल और कंधे के जोड़
- (D) सैक्रोइलियक, रीढ़ की हड्डी, कूल्हे, कोस्टल और कंधे के जोड़

19. भंगुर, पतला, चपटा होना किसकी विशेषता है ?

- (A) घातक रक्ताल्पता
- (B) आयरन की कमी से एनीमिया
- (C) रक्तस्त्रावी एनीमिया
- (D) थैलेसीमिया

16. Tropical eosinophilia is characterized by the following, except :

- (A) Cough
- (B) Asthmatic attacks
- (C) Increased appetite
- (D) Paroxysmal dyspnoea

17. What is the incubation period of typhoid fever?

- (A) 5 to 14 days
- (B) 20 to 30 days
- (C) 1 to 3 days
- (D) 16 to 20 days

18. The order of frequency of joints involvement in ankylosing spondylitis is :

- (A) Costal, shoulder, hip, spinal and sacroiliac joints
- (B) Shoulder, costal, hip, spinal and sacroiliac joints
- (C) Hip, spinal, sacroiliac, costal and shoulder joints
- (D) Sacroiliac, spinal, hip, costal and shoulder joints

19. Brittle, thinned out, flattened is the characteristic feature of :

- (A) Pernicious anaemia
- (B) Iron-deficiency anaemia
- (C) Hemorrhagic anaemia
- (D) Thalassemia

20. निम्नलिखित टाइप I और टाइप II डायबिटीज मेलिटस दोनों की गुर्दे की जटिलताएँ हैं, सिवाय :
- (A) पॉलीनेफ्राइटिस
(B) गुर्दे की धमनीकाठिन्य
(C) पोलिनेरिटिस
(D) गुर्दे की विफलता
21. होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के खंड 1 के प्रकाशन का वर्ष है :
- (A) 1970
(B) 1972
(C) 1971
(D) 1969
22. निम्नलिखित में से किस तेल का उपयोग जैतून के तेल के स्थान पर लिनिमेंट बनाने में किया जाता है ?
- (A) तिल का तेल
(B) मेंहदी का तेल
(C) चंदन का तेल
(D) बादाम का तेल
23. डलकामारा दवा का सामान्य नाम है :
- (A) भारतीय बिछुआ
(B) ग्रेटर सिलेनडाइन
(C) ब्लू कोहोश
(D) वुडी नाइटशेड
20. Following are the renal complications of both Type I and Type II diabetes mellitus, except :
- (A) Pyelonephritis
(B) Renal arteriosclerosis
(C) Polyneuritis
(D) Renal failure
21. The year of publication of Volume 1 of Homoeopathic Pharmacopoeia of India is :
- (A) 1970
(B) 1972
(C) 1971
(D) 1969
22. Which of the following oils is used in the preparation of liniment instead of olive oil?
- (A) Sesame oil
(B) Rosemary oil
(C) Sandalwood oil
(D) Almond oil
23. The common name of Dulcamara medicine is :
- (A) Indian nettle
(B) Greater celandine
(C) Blue cohosh
(D) Woody nightshade

6

homoeoadda

24. होम्योपैथिक फार्मसी में शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य प्रयोगशाला विधियाँ हैं, सिवाय :

- (A) वाष्पीकरण
- (B) आसवन
- (C) वर्षा
- (D) कमजोर पड़ने

25. आमतौर पर सूखे पदार्थों के निष्कर्षण से मदर टिंचर तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से एक का उपयोग किया जाता है :

- (A) मैक्रेशन
- (B) काढ़ा
- (C) क्षीणन
- (D) परकोलेशन

26. एक आदर्श प्रूवर की कहावत होनी चाहिए :

- (A) कफ स्वभाव
- (B) नाजुक और चिड़चिड़ा स्वभाव
- (C) संगीन स्वभाव
- (D) उदासीन स्वभाव

27. निम्नलिखित में से कौन-सा मदर टिंचर के मानकीकरण में संचालित नहीं किया जाता है ?

- (A) विशिष्ट गुरुत्व
- (B) शराब सामग्री
- (C) अपवर्तक सूचकांक
- (D) माइक्रोसबलीमेसन

24. All of the following are the general laboratory methods for purification in Homoeopathic Pharmacy, except :

- (A) Evaporation
- (B) Distillation
- (C) Precipitation
- (D) Dilution

25. Usually one of the following is applied for the preparation of the mother tincture from the extraction of dried substances :

- (A) Maceration
- (B) Decoction
- (C) Attenuation
- (D) Percolation

26. An ideal prover should be of :

- (A) Phlegmatic temperament
- (B) Delicate and Irritable temperament
- (C) Sanguine temperament
- (D) Melancholic temperament

27. Which one of the following is not conducted in the standardization of mother tincture?

- (A) Specific gravity
- (B) Alcohol content
- (C) Refractive index
- (D) Microsublimation

28. प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में, H.S. का मतलब होता है :

- (A) सुबह को
- (B) शाम को
- (C) सोते समय
- (D) दोपहर में

29. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के अनुसार, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा नियम लागू होता है ?

- (A) नियम 67-ए(1)
- (B) नियम 67-ए(2)
- (C) नियम 67-सी
- (D) नियम 67-डी

30. होम्योपैथिक दवा बेलाडोना तैयार करने की पुरानी पद्धति का वर्ग है :

- (A) 2
- (B) 1
- (C) 5
- (D) 7

31. सैद्धांतिक चिकित्सा का उल्लेख है :

- (A) एफोरिज्म नं 1 में
- (B) एफोरिज्म नं 1 का फुटनोट में
- (C) एफोरिज्म नं 11 में
- (D) एफोरिज्म नं 11 का फुटनोट में

28. In prescription writing, the meaning of H.S. is :

- (A) at morning
- (B) at evening
- (C) at bedtime
- (D) at afternoon

29. Which of the following rules is applicable for the appointment of Licensing Authority as per the Drugs and Cosmetics Rules, 1945?

- (A) Rule 67-A(1)
- (B) Rule 67-A(2)
- (C) Rule 67-C
- (D) Rule 67-D

30. Class of the old method of preparation of Homoeopathic drug Belladonna is :

- (A) 2
- (B) 1
- (C) 5
- (D) 7

31. Theoretic medicine is mentioned in :

- (A) Aphorism no. 1
- (B) Footnote of Aphorism no. 1
- (C) Aphorism no. 11
- (D) Footnote of Aphorism no. 11

32. निम्नलिखित में से किस दवा में "पैरों या निचले छोरों में लगातार और हिंसक चंचलता महसूस होना" का विशिष्ट संकेत है; उन्हें लगातार स्थानांतरित करना चाहिए?"

- (A) थूजा ऑक्सिडेंटलिस
- (B) नैट्रम सल्फ
- (C) नक्स वोमिका
- (D) जिंकम मेटालिकम

33. निम्नलिखित में से कौन-सी होम्योपैथिक दवा का प्रमुख लक्षण शाप और कसम खाने की अदम्य इच्छा नहीं है?

- (A) एनाकार्डियम
- (B) लाख कैनिनम
- (C) नाइट्रिक एसिड
- (D) स्ट्रैमोनियम

34. ड्रोसेरा की पूरक औषधि कौन-सी है?

- (A) नक्स वोमिका
- (B) कैल्केरिया कार्ब
- (C) रूमेक्स
- (D) दुलकमारा

35. निम्नलिखित में से किस दवा में "लगातार पंखे लगाने की इच्छा" का विशिष्ट संकेत है?

- (A) कपूर
- (B) कार्बो वेज
- (C) बैराइटा मुर
- (D) बैप्टिसिया टिनक्टोरिया

32. Which of the following medicines has the characteristic indication of "Incessant and violent fidgety feeling in feet or lower extremities; must move them constantly"?

- (A) Thuja occidentalis
- (B) Natrum sulph
- (C) Nux vomica
- (D) Zincum metallicum

33. For which of the following homoeopathic medicines irresistible desire to curse and swear is not the leading symptom?

- (A) Anacardium
- (B) Lac caninum
- (C) Nitric acid
- (D) Stramonium

34. Which is the complementary medicine of Drosera?

- (A) Nux vomica
- (B) Calcarea carb
- (C) Rumex
- (D) Dulcamara

35. Which of the following medicines has the characteristic indication of "Desire to be constantly fanned"?

- (A) Camphor
- (B) Carbo veg
- (C) Baryta mur
- (D) Baptisia tinctoria

36. निम्नलिखित में से किस दवा का विशिष्ट संकेत है "सिर मोटी, चमड़े जैसी पपड़ी से ढका हुआ है, जिसके नीचे मोटा और सफेद मवाद इधर-उधर जमा हो जाता है; बाल एक-साथ चिपके और उलझे हुए हैं; मवाद एक समय के बाद नीरस होता है, आक्रामक हो जाता है और कीड़े पैदा करता है"?

- (A) ग्रेफाइट्स
- (B) रस टॉक्स
- (C) सल्फर
- (D) मेजेरियम

37. हाइपरप्लासिया है :

- (A) कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि
- (B) कोशिकाओं के आकार में वृद्धि
- (C) कोशिकाओं की संख्या में कमी
- (D) कोशिकाओं के आकार में कमी

38. हाइपरकैल्सीमिया निम्नलिखित में से किस ट्यूमर से नहीं जुड़ा है?

- (A) लघु कोशिका कार्सिनोमा फेफड़े
- (B) स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा फेफड़े
- (C) वयस्क टी-सेल ल्यूकेमिया
- (D) रीनल सेल कार्सिनोमा

36. Which of the following medicines has the characteristic indication of "The head is covered with thick, leather-like crust, under which thick and white pus collects here and there; hair is glued and matted together; pus after a time is ichorous, becomes offensive and breeds vermin"?

- (A) Graphites
- (B) Rhus tox
- (C) Sulphur
- (D) Mezerium

37. Hyperplasia is :

- (A) Increase in number of cells
- (B) Increase in size of cells
- (C) Decrease in number of cells
- (D) Decrease in size of cells

38. Hypercalcaemia is not associated with which of the following tumours?

- (A) Small cell carcinoma lungs
- (B) Squamous cell carcinoma lungs
- (C) Adult T-cell leukemia
- (D) Renal cell carcinoma

39. अल्सरेटिव बृहदांत्रशोथ में निम्नलिखित में से कौन-सा ऊतकीय लक्षण नहीं देखा जाता है ?

- (A) क्रिप्टाइटिस
- (B) क्रिप्ट विरूपण
- (C) ग्रैनुलोमेटस प्रतिक्रिया
- (D) म्यूकोडेप्लीशन

40. लीवर में एल.डी.एल. कोलेस्ट्रॉल का सामान्य सीरम लेवल क्या है ?

- (A) 50 मिलीग्राम / डी.एल. से कम
- (B) 100 मिलीग्राम / डी.एल. से कम
- (C) 200 मिलीग्राम / डी.एल. से कम
- (D) 150 मिलीग्राम / डी.एल. से कम

41. त्वचा की सींग की परत का मोटा होना कहलाता है :

- (A) एकैन्थोसिस
- (B) पैराकेराटोसिस
- (C) डिस्केराटोसिस
- (D) हाइपरकेराटोसिस

42. सप्युरेटिंग प्लुराइटिस किसके कारण होता है ?

- (A) बैक्टीरिया
- (B) कवक
- (C) वायरस
- (D) परजीवी

39. Which of the following histological features is not seen in ulcerative colitis?

- (A) Cryptitis
- (B) Crypt distortion
- (C) Granulomatous reaction
- (D) Mucodepletion

40. What is the normal serum level of LDL cholesterol in Liver?

- (A) Less than 50 mg/dL
- (B) Less than 100 mg/dL
- (C) Less than 200 mg/dL
- (D) Less than 150 mg/dL

41. Thickening of the horny layer of the skin is called as :

- (A) Acanthosis
- (B) Parakeratosis
- (C) Dyskeratosis
- (D) Hyperkeratosis

42. Suppurating pleuritis is caused by :

- (A) Bacteria
- (B) Fungus
- (C) Virus
- (D) Parasite

43. निम्नलिखित में से कौन तीव्र पायोजेनिक मेनिन्जाइटिस का प्रेरक जीव नहीं है ?
- (A) एस्चेरिचिया कोली
(B) स्टेफिलोकोकस ऑरियस
(C) स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया
(D) निसेरिया मेनिंगिटाइडिस
44. पशु वसा के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित को छोड़कर सभी हैं :
- (A) अंडे
(B) मक्खन
(C) घी
(D) मूँगफली
45. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब से चल रहा है ?
- (A) 1955 (B) 1978
(C) 1960 (D) 1956
46. आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य किसको छोड़कर निम्नलिखित हैं ?
- (A) आम नमक के स्थान पर आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति
(B) स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार
(C) आयोडीनयुक्त नमक और मूत्र आयोडीन उत्सर्जन की प्रयोगशाला निगरानी
(D) जिले में हर दस साल बाद आयोडीनयुक्त नमक का आकलन
43. Which of the following is not the causative organism of acute pyogenic meningitis?
- (A) Escherichia coli
(B) Staphylococcus aureus
(C) Streptococcus pneumoniae
(D) Neisseria meningitidis
44. The major sources of animal fats are all of the following, except :
- (A) Eggs
(B) Butter
(C) Ghee
(D) Groundnut
45. The National Filariasis Control Programme has been in operation since :
- (A) 1955 (B) 1978
(C) 1960 (D) 1956
46. The objectives of Iodine Deficiency Disorder Control Programme are the following, except :
- (A) Supply of iodized salt in the place of common salt
(B) Health education and publicity
(C) Laboratory monitoring of iodized salt and urinary iodine excretion
(D) Assessment of iodized salt after every ten years in district

11

47. एफ़ोरिज़्म नं. 5 समझाया है :

- (A) रोग के कारण के बारे में
- (B) पक्षपाती पर्यवेक्षक के बारे में
- (C) लक्षण के बारे में
- (D) चिकित्सक का मिशन के बारे में

48. 'ऑर्गेनन् ऑफ़ मेडिसिन' के किस सूत्र में कहा गया है कि, "जीवन-शक्ति के बिना, भौतिक जीव कोई संवेदना, कोई कार्य, कोई आत्म-संरक्षण करने में सक्षम नहीं है"?

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 11
- (D) 7

49. 'ऑर्गेनन् ऑफ़ मेडिसिन' के किस सूत्र में कहा गया है कि, "दो रोग एक-दूसरे से भिन्न होने के कारण, वे दूर नहीं कर सकते, एक-दूसरे को ठीक नहीं कर सकते"?

- (A) 36 (B) 37
- (C) 40 (D) 41

50. हैनीमैन ने इलाज के संचालन के बारे में बताया :

- (A) एफ़ोरिज़्म नं 70 में
- (B) एफ़ोरिज़्म नं 71 में
- (C) एफ़ोरिज़्म नं 68 में
- (D) एफ़ोरिज़्म नं 73 में

47.1 Aphorism no. 5 explained about :

- (A) Causes of disease
- (B) Unprejudiced observer
- (C) Symptoms
- (D) Mission of the physician

48. In which Aphorism of 'Organon of Medicine' it is stated that, "Without the vital force, the material organism is capable of no sensation, no function, no self-preservation"?

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 11
- (D) 7

49. In which Aphorism of 'Organon of Medicine' it is stated that, "As two diseases dissimilar to each other, they cannot remove, cannot cure one another"?

- (A) 36 (B) 37
- (C) 40 (D) 41

50. Hahnemann described about the operation of curing in :

- (A) Aphorism no. 70
- (B) Aphorism no. 71
- (C) Aphorism no. 68
- (D) Aphorism no. 73

homoeoadda

12

51. निम्नलिखित में से कौन तीव्र रोग नहीं है ?
- (A) व्यक्तिगत
(B) छिटपुट
(C) एक तरफा रोग
(D) महामारी
52. केस लेने और वैयक्तिकरण के लिए चिकित्सक के पास निम्नलिखित में से कौन-सा ज्ञान होना जरूरी नहीं है ?
- (A) पूर्वाग्रह से मुक्ति
(B) भ्रष्ट नैतिकता
(C) ध्वनि इंद्रियाँ
(D) अवलोकन में ध्यान
53. वास्तविक प्राकृतिक जीर्ण रोग किसके कारण होते हैं ?
- (A) अस्वास्थ्यकर स्थानों में रहना
(B) नशीली दवाओं के दुरुपयोग
(C) व्यायाम से वंचित
(D) क्रोनिक मिआस्म
54. 'ऑर्गेनन् ऑफ मेडिसिन' के किस सूत्र में मंत्रमुग्धता का वर्णन किया गया है ?
- (A) 287
(B) 286
(C) 289
(D) 288

51. Which of the following is not acute disease?
- (A) Individual
(B) Sporadic
(C) One-sided disease
(D) Epidemic
52. Physician need not have which of the following knowledges for case taking and individualization?
- (A) Freedom from prejudice
(B) Corrupt morals
(C) Sound senses
(D) Attention in observing
53. The true natural chronic diseases are caused by :
- (A) Living in unhygienic places
(B) Drug abuse
(C) Deprived of exercise
(D) Chronic miasm
54. In which Aphorism of 'Organon of Medicine' mesmerism is described?
- (A) 287
(B) 286
(C) 289
(D) 288

13

homoeoadda

55. मास्टर हैनीमैन के अनुसार, सामान्य लक्षण हैं :

- (A) सामान्य लक्षण
- (B) असामान्य लक्षण
- (C) नैदानिक लक्षण
- (D) रोग संबंधी लक्षण

56. क्रोनिक एक्सर्शनल डिस्पनिया के कारण होता है :

- (A) न्यूमोथोरैक्स
- (B) स्वरयंत्र शोफ
- (C) लैक्टिक एसिडोसिस
- (D) पुराने दिल की विफलता

57. निम्नलिखित में से कौन अधिवृक्क प्रांतस्था की कमी का एक सामान्य कारण नहीं है ?

- (A) क्षय रोग
- (B) मेटास्टेटिक कार्सिनोमा
- (C) लिम्फोमा
- (D) एड्स

58. निम्नलिखित में से कौन मुँह के कैंसर का लक्षण और संकेत नहीं है ?

- (A) मुँह में सतही और दर्दनाक अल्सर
- (B) ल्यूकोप्लैकिया
- (C) होठों का सुन्न होना
- (D) ट्रिस्मस

55. According to Master Hahnemann, the general symptoms are :

- (A) Common symptoms
- (B) Uncommon symptoms
- (C) Clinical symptoms
- (D) Pathological symptoms

56. The chronic exertional dyspnea is caused by :

- (A) Pneumothorax
- (B) Laryngeal edema
- (C) Lactic acidosis
- (D) Chronic heart failure

57. Which of the following is not a common cause of adrenocortical deficiency?

- (A) Tuberculosis
- (B) Metastatic carcinoma
- (C) Lymphoma
- (D) AIDS

58. Which of the following is not symptoms and signs of oral cancer?

- (A) Superficial and painful ulcer in mouth
- (B) Leukoplakia
- (C) Numbness of lips
- (D) Trismus

59. निम्न होम्योपैथिक दवाओं में से कौन आमवाती उपचार नहीं है ?
- (A) बिस्मथम
(B) एक्टेया स्पाइकाटा
(C) एकोनिटम नैपेलस
(D) यूपेटोरियम परफोलिएटम
60. विशेष रूप से माइट्रल रोग के कारण अनियमित हृदय संकेत है :
- (A) मेडोरिनम का
(B) ग्रेफाइड्स का
(C) डिजिटलिस पुरपुरिया का
(D) पल्सेटिला का
61. असामयिक यौवन की उपस्थिति होती है :
- (A) 7 साल की उम्र से पहले
(B) 10 साल की उम्र से पहले
(C) 8 साल की उम्र से पहले
(D) 9 साल की उम्र से पहले
62. निम्नलिखित में से कौन मेनोरेजिया का सामान्य कारण नहीं है ?
- (A) गर्भाशय में आई.यू.सी.डी.
(B) पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस
(C) एडेनोमायोसिस
(D) रेशेदार गर्भाशय

15

59. Which of the following homoeopathic medicines is not rheumatic remedy?
- (A) Bismuthum
(B) Actaea spicata
(C) Aconitum napellus
(D) Eupatorium perfoliatum
60. Irregular heart especially due to mitral disease is the indication of :
- (A) Medorrhinum
(B) Graphites
(C) Digitalis purpurea
(D) Pulsatilla
61. Appearance of precocious puberty occurs :
- (A) before the age of 7
(B) before the age of 10
(C) before the age of 8
(D) before the age of 9
62. Which of the following is not common cause of menorrhagia?
- (A) IUCD in utero
(B) Pelvic Endometriosis
(C) Adenomyosis
(D) Fibroid uterus

63. निम्नलिखित सभी सौ. एम. बोगर की मौलिक अवधारणा हैं, को छोड़कर :

- (A) नैदानिक रुब्रिक
- (B) पैथोलॉजिकल जनरल का सिद्धांत
- (C) सामान्य से विशेष
- (D) बुखार समग्रता

64. केंट की रिपर्टरी में उल्लिखित परित्याग का क्रॉस रेफरेंस है :

- (A) अकर्मण्यता
- (B) शांति
- (C) अविवेक
- (D) छोड़ दिया

65. बोरिक ऐंड टॉफेल द्वारा प्रकाशित बोएनिंगहौसेन की विशेषताओं और रिपर्टरी के पहले संस्करण के प्रकाशन का वर्ष क्या है?

- (A) 1905
- (B) 1934
- (C) 1935
- (D) 1948

66. होमपाथ सॉफ्टवेयर में कितनी पुस्तकों को शामिल किया गया है?

- (A) 250 किताबें
- (B) 200 किताबें
- (C) 100 किताबें
- (D) 300 किताबें

63. All the following are the fundamental concepts of C. M. Boger, except :

- (A) Clinical rubric
- (B) Doctrine of pathological general
- (C) General to particular
- (D) Fever totality

64. The cross reference of abandon as mentioned in Kent's Repertory is :

- (A) Indolence
- (B) Tranquility
- (C) Indiscretion
- (D) Forsaken

65. What is the year of publication of first edition of Boenninghausen's Characteristics and Repertory published by Boericke and Tafel?

- (A) 1905
- (B) 1934
- (C) 1935
- (D) 1948

66. How many books have been incorporated in Homopath Software?

- (A) 250 books
- (B) 200 books
- (C) 100 books
- (D) 300 books

16

homoeoadda

67. केंट की रिपर्टरी में उपयोग की जाने वाली दवाओं की कुल संख्या है :
- (A) 648
(B) 658
(C) 548
(D) 748
68. केनर की रिपर्टरी आधारित है :
- (A) एलन का विश्वकोश
(B) हिरिंग की मटेरिया मेडिका
(C) केंट की रिपर्टरी
(D) मटेरिया मेडिका पुरा
69. रिपरटोराइजेशन में एलिमिनेटिंग लक्षणों के बारे में किसने बताया ?
- (A) डॉ. जे. टी. केंट
(B) डॉ. एम. टायलर
(C) सैमुअल हैनिमैन
(D) गर्थ बोरिके
70. डॉ. जे. टी. केंट द्वारा बताए गए प्रेक्षणों की संख्या कौन-सी है जो केंट ने अपनी पुस्तक 'लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलासफी' में कहा है कि, "उपचार के प्रशासन के बाद नए लक्षण दिखाई देते हैं" ?
- (A) दूसरा अवलोकन
(B) छठा अवलोकन
(C) दसवाँ अवलोकन
(D) बारहवाँ अवलोकन
67. Total number of medicines used in Kent's Repertory are :
- (A) 648
(B) 658
(C) 548
(D) 748
68. Knerr's Repertory is based on :
- (A) Allen's Encyclopedia
(B) Hering's Materia Medica
(C) Kent's Repertory
(D) Materia Medica Pura
69. Who told about Eliminating Symptoms in Repertorization?
- (A) Dr. J. T. Kent
(B) Dr. M. Tyler
(C) Samuel Hahnemann
(D) Garth Boericke
70. Which is the number of observation as told by Dr. J. T. Kent in his book 'Lectures on Homoeopathic Philosophy' that, "New symptoms appearing after administration of the remedy"?
- (A) Second observation
(B) Sixth observation
(C) Tenth observation
(D) Twelfth observation

71. स्टुअर्ट एम. क्लोज द्वारा लिखित 'द जीनियस ऑफ होम्योपैथी' में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है ?

- (A) 17 अध्याय
- (B) 16 अध्याय
- (C) 18 अध्याय
- (D) 15 अध्याय

72. 'होम्योपैथिक दर्शन' में उल्लिखित विक्षेपित धारा किसके द्वारा लिखी गई है ?

- (A) गर्थ बोरिके
- (B) हर्बर्ट ए. रॉबर्ट्स
- (C) स्टुअर्ट एम. क्लोज
- (D) जे. टी. केंट

73. दलदली जिलों में आंतरायिक बुखार ठीक नहीं किया जा सकता है :

- (A) एंटीप्सोरिक उपचार बिना
- (B) एंटीसाइकोटिक उपचार बिना
- (C) एंटीसिफिलिटिक उपचार बिना
- (D) एंटीपैथिक उपचार बिना

74. "दाहिनी कंधे की हड्डी के भीतरी और निचले कोण के नीचे स्थिर दर्द" किसका विशिष्ट संकेत है ?

- (A) सल्फर
- (B) ब्रायोनिया अल्बा
- (C) आर्सेनिकम एल्बम
- (D) चेलिडोनियम

71. What is the total number of Chapters in 'The Genius of Homoeopathy' written by Stuart M. Close?

- (A) 17 Chapters
- (B) 16 Chapters
- (C) 18 Chapters
- (D) 15 Chapters

72. The Deflected Current mentioned in the 'Homoeopathic Philosophy' is written by :

- (A) Garth Boericke
- (B) Herbert A. Roberts
- (C) Stuart M. Close
- (D) J. T. Kent

73. Intermittent fever cannot be cured in the marshy districts without :

- (A) Antipsoric treatment
- (B) Antisyctic treatment
- (C) Antisyphilitic treatment
- (D) Antipathic treatment

74. "Fixed pain under the inner and lower angle of right scapula" is the characteristic indication of :

- (A) Sulphur
- (B) Bryonia alba
- (C) Arsenicum album
- (D) Chelidonium

75. "नाड़ी भरी हुई है, लेकिन नरम और उपज देने वाली, छोटी और कमजोर भी" विशिष्ट संकेत है :
- (A) फेरम मेटालिकम का
(B) डिजिटलिस पुरपुरिया का
(C) बोरेक्स का
(D) जेल्सेमियम का
76. पलकों या ऊपरी पलकों पर स्टाई, चालाजे, विशेष संकेत है :
- (A) यूफ्रेसिया का
(B) एलियम सेपा का
(C) स्टेफिसैग्रिया का
(D) रस टॉक्स का
77. निम्नलिखित होम्योपैथिक दवाओं को छोड़कर, बिस्तर पर सख्त महसूस होना प्रमुख लक्षण है :
- (A) अर्निका मोंटाना
(B) ओपियम
(C) पायरोजेनियम
(D) ब्रायोनिया एल्बम
78. सीपिया की पूरक औषधि कौन-सी है?
- (A) नैट्रम म्यूरिएटिकम
(B) नैट्रम सल्फ
(C) नैट्रम फॉस
(D) नैट्रम कार्ब
75. "Pulse full, but soft and yielding, also small and weak" is the characteristic indication of :
- (A) Ferrum metallicum
(B) Digitalis purpurea
(C) Borax
(D) Gelsemium
76. Styes, chalazae on eyelids or upper lids, is the characteristic indication of :
- (A) Euphrasia
(B) Allium cepa
(C) Staphysagria
(D) Rhus tox
77. Bed feels hard is the leading symptom of the following homoeopathic medicines, except :
- (A) Arnica montana
(B) Opium
(C) Pyrogenium
(D) Bryonia album
78. Which is the complementary medicine of Sepia?
- (A) Natrum muriaticum
(B) Natrum sulph
(C) Natrum phos
(D) Natrum carb

79. हरे, पीले निप्पल डिस्चार्ज का संभावित निदान है :

- (A) स्तनपान
- (B) इंट्राडक्टल पैपिलोमा
- (C) डक्टल कैंसर
- (D) डक्टल एक्टैसिया

80. एंडोमेट्रियोसिस की सामान्य साइट है :

- (A) अंडाशय
- (B) अम्बिलिकस
- (C) फेफड़े
- (D) यूरेटर

81. निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथिक उपचार अमेनोरिया के लिए उपयुक्त नहीं है ?

- (A) नैट्रम म्यूरिएटिकम
- (B) एकोनिटम नैपेलस
- (C) बैप्टिसिया टिन्क्टोरिया
- (D) पल्सेटिला

82. गर्भावस्था का मुखौटा अवलोकित होता है :

- (A) गाल, माथे और आँखों के आसपास
- (B) ठोड़ी, गर्दन और नाक के आसपास
- (C) कान, छाती और होठों के आसपास
- (D) आँखों के आसपास, ठोड़ी और कान के लोब्यूल के आसपास

79. The probable diagnosis of green, yellow nipple discharge is :

- (A) Lactation
- (B) Intraductal papilloma
- (C) Ductal cancer
- (D) Ductal ectasia

80. Common site of endometriosis is :

- (A) Ovaries
- (B) Umbilicus
- (C) Lungs
- (D) Ureter

81. Which the following homoeopathic remedies is not suitable for amenorrhoea?

- (A) Natrum muriaticum
- (B) Aconitum napellus
- (C) Baptisia tinctoria
- (D) Pulsatilla

82. The pregnancy mask is observed :

- (A) around the cheek, forehead and around the eyes
- (B) around the chin, neck and around the nose
- (C) around the ears, chest and around the lips
- (D) around the eyes, chin and around the ear lobule

83. लेबर का चौथा चरण कम-से-कम अवलोकित होता है :

- (A) प्रसव के बाद निष्कासन के 2 घंटे बाद
- (B) प्रसव के बाद निष्कासन के 30 मिनट बाद
- (C) प्रसव के बाद निष्कासन के 1 घंटे बाद
- (D) प्रसव के बाद निष्कासन के 15 मिनट बाद

84. पहले 8-12 सप्ताह के लिए सामान्य साप्ताहिक लंबाई क्या है ?

- (A) 0.1-0.6 सेमी.
- (B) 0.8-1.0 सेमी.
- (C) 0.1-0.8 सेमी.
- (D) 0.1-0.6 मिमी.

85. निम्नलिखित में से किसकी छोड़कर सेप्टिक गर्भपात की नैदानिक विशेषताएँ हैं ?

- (A) बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति
- (B) पेट या सीने में दर्द
- (C) सर्द और कठोरता
- (D) भूरे रंग के योनि स्राव की निरंतरता

83. The fourth stage of labor is observed at least :

- (A) 2 hours after expulsion of the afterbirth
- (B) 30 minutes after expulsion of the afterbirth
- (C) 1 hour after expulsion of the afterbirth
- (D) 15 minutes after expulsion of the afterbirth

84. What is the normal weekly length gain for first 8-12 weeks?

- (A) 0.1-0.6 cm
- (B) 0.8-1.0 cm
- (C) 0.1-0.8 cm
- (D) 0.1-0.6 mm

85. Following are the clinical features of septic abortion, except :

- (A) Impaired mental state
- (B) Abdominal or chest pain
- (C) Chill and rigor
- (D) Persistence of brownish vaginal discharge

21

homoeoadda

86. प्रसव के बाद की शिकायत निम्नलिखित में से कौन-सी होम्योपैथिक दवा का संकेत है ?

- (A) ग्रेफाइट्स
- (B) कैमोमिला
- (C) काली कार्बोनिक्म
- (D) थायराइडिनम

87. फोरेंसिक या कानूनी दवा है :

- (A) यह कानून के चिकित्सा पहलुओं से संबंधित है
- (B) यह चिकित्सा के अभ्यास के कानूनी पहलुओं से संबंधित है
- (C) यह नैतिक सिद्धांतों से संबंधित है
- (D) यह पारंपरिक कानूनों से संबंधित है

88. पूछताछ है :

- (A) यह दो व्यक्तियों या पार्टियों के बीच विवादों से संबंधित है
- (B) यह साक्ष्य के कानून से संबंधित है
- (C) यह मौत के कारण की जाँच या अन्वेषण है
- (D) यह आपराधिक कानून से संबंधित है

86. Complaints after parturition is the indication of which of the following homoeopathic medicines?

- (A) Graphites
- (B) Chamomilla
- (C) Kali carbonicum
- (D) Thyroidinum

87. Forensic or legal medicine is :

- (A) It deals with medical aspects of law
- (B) It deals with legal aspects of Practice of Medicine
- (C) It deals with the moral principles
- (D) It deals with conventional laws

88. Inquest is :

- (A) It deals with disputes between two individuals or parties
- (B) It deals with Law of Evidence
- (C) It is an inquiry or investigation into the cause of death
- (D) It deals with criminal law

89. किसी गैरकानूनी कार्य के परिणामस्वरूप मरने वाले व्यक्ति का लिखित या मौखिक बयान कहलाता है :

- (A) मेडिकल रिपोर्ट
- (B) मरने की घोषणा
- (C) मृत्यु प्रमाण-पत्र
- (D) मौखिक साक्ष्य

90. डैक्टिलोग्राफी है :

- (A) अनुमानित कद का निर्धारण हो सकता है।
- (B) कंकाल के आयाम का अध्ययन।
- (C) त्वचा में रिज पैटर्न का अध्ययन।
- (D) शरीर माप।

91. निम्नलिखित में से कौन मृत्यु का तरीका नहीं है?

- (A) श्वासावरोध
- (B) कोमा
- (C) सिंकोप
- (D) कुंद चोट

92. ज़हर अधिनियम के प्रकाशन का वर्ष क्या है?

- (A) 1940
- (B) 1945
- (C) 1918
- (D) 1919

89. A written or oral statement of a person, who is dying as a result of some unlawful act, is called :

- (A) Medical report
- (B) Dying declaration
- (C) Death certificate
- (D) Oral evidence

90. Dactylography :

- (A) May be determination of approximate stature.
- (B) Is study of dimension of skeleton.
- (C) Is study of ridge patterns in the skin.
- (D) Is body measurement.

91. Which of the following is not the mode of death?

- (A) Asphyxia
- (B) Coma
- (C) Syncope
- (D) Blunt injury

92. What is the year of publication of the Poison Act?

- (A) 1940
- (B) 1945
- (C) 1918
- (D) 1919

93. कार्बोलिक अम्ल की घातक खुराक है :

- (A) 25-50 मिली.
- (B) 10-15 मिली.
- (C) 50-200 मिली.
- (D) 15-20 मिली.

94. साइक्लेमेन युरोपियम का सामान्य नाम क्या है ?

- (A) बैनबेरी
- (B) भिक्षु
- (C) हॉर्स चेस्टनट
- (D) रोटी-बोना

95. तीखा स्वाद, लेकिन भरे हुए अहसास के साथ इसकी विशेषता है :

- (A) आर्सेनिकम एल्बम
- (B) अमोनियम कार्बोनिकम
- (C) एलियम सेपा
- (D) नक्स वोमिका

96. आत्म-अभिमान, दूसरों के प्रति अवमानना संकेत है :

- (A) सोरिनम का
- (B) नैट्रम म्यूरिएटिकम का
- (C) प्लैटिनम मेटालिकम का
- (D) बेलाडोना का

93. Fatal dose of carbolic acid is :

- (A) 25-50 ml
- (B) 10-15 ml
- (C) 50-200 ml
- (D) 15-20 ml

94. What is the common name of *Cyclamen europaeum*?

- (A) Baneberry
- (B) Monkshood
- (C) Horse chestnut
- (D) Sow-bread

95. Acrid discharge, but with a stuffed of feeling is the characteristic feature of :

- (A) Arsenicum album
- (B) Ammonium carbonicum
- (C) Allium cepa
- (D) Nux vomica

96. Self-exaltation, contempt for others is the indication of :

- (A) Psorinum
- (B) Natrum muriaticum
- (C) Platinum metallicum
- (D) Belladonna

24

104. छत्तीसगढ़ वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राज्य में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ?

- (A) 2.25%
- (B) 2.95%
- (C) 3.88%
- (D) 4.88%

105. छत्तीसगढ़ राज्य को प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2021-22 के लिए कितनी

अनुमानित है ?

- (A) Rs. 1,17,502
- (B) Rs. 1,05,778
- (C) 1,17,502 रु.
- (D) 1,05,778 रु.

106. वर्ष 2021-22 में, स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ?

- (A) 10.64
- (B) 15.44
- (C) 13.45
- (D) 16.44

104. Expected growth in agriculture sector of Chhattisgarh State in Financial Year 2021-22 on constant prices is :

- (A) 2.25%
- (B) 2.95%
- (C) 3.88%
- (D) 4.88%

105. What is the per capital income of Chhattisgarh State on current prices

in Financial Year 2021-22?

- (A) Rs. 1,17,502
- (B) Rs. 1,05,778
- (C) Rs. 1,17,502
- (D) Rs. 1,05,778

106. In Financial Year 2021-22, on constant price the expected growth rate in industrial sector of Chhattisgarh is :

- (A) 10.64
- (B) 15.44
- (C) 13.45
- (D) 16.44

**JOIN Homoeoadda for State Psc
HMO,UPSC, AIAPGET**